

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

	อัตราการใช้และอัตราการฉีดพ่น	บริเวณที่ฉีดพ่น
สำหรับฉีดพ่นพื้นผิว เพื่อกำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน และยุง	ใช้ ดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ จำนวน 100 มิลลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 40 มิลลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร	ตามแหล่งเกาะพักของแมลง
สำหรับฉีดพ่นพื้นผิว เพื่อกำจัดแมลงกลางคืน เช่น แมลงสาบ และมด	ใช้ ดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ จำนวน 400 มิลลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 5 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร	ตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง
สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง	ใช้ ดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ จำนวน 100 มิลลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลให้ได้ 9 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร	บริเวณที่ยุงชุม
สำหรับฉีดพ่นแบบ ULV เพื่อกำจัดยุง	ใช้ ดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ จำนวน 100 มิลลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 2.5 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 30 มิลลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร	บริเวณที่ยุงชุม

#### คำเตือน

- ห้ามรับประทาน
- ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- หลังจากพ่นดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
- ขณะทำการฉีดพ่นดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
- ภาชนะบรรจุดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
- ห้ามทั้งดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงน้ำ คูลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

# ดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์

## DIPTHOR® DUO INSECTICIDE

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ :

ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 2.5% w/v

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ

อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

ห้ามนำไปใช้ทางการเกษตร



ปริมาณสุทธิ :

# 1 ลิตร

ผู้ผลิต บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ ฟู อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด  
8/351 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

® Registered trademark of Ensysstex, Inc. used by licence to Ensysstex Co., Ltd.

ENSYSTEX™

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

- หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเป็นเนื้อผ้าให้ถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
- หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์
- หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
- หากกลืนกินดิพธอร์ ดูโอ อินเซ็คทีไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งสามารถขอได้ที่ บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด หรือที่ [www.Ensysstex.co.th](http://www.Ensysstex.co.th)



อันตราย

ของเหลวติดไฟได้

อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระยะยาว

วอ.ส. 326/2562

ครั้งที่ผลิต  
Batch Number:

วันที่ผลิต  
Date of Manufacture:

L-TH-CHEDI1012 1.01 09.19 R