

ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล

# DIATHOR™ BED BUG KILLER AEROSOL

ENSYSTEX™

**DIATHOR™**  
BED BUG KILLER  
AEROSOL

**วิธีใช้** ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลง เขย่ากระป๋องแล้วฉีด ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล ในที่พบเห็นตัวเรือด บนโครงสร้างนอน สปริงเตียง ฐานรองเตียง รอยแตกบนผนัง ด้านหลังวอลสเปเปอร์ที่ฉีกขาด รอยต่อของงานไม้ และแหล่งหลบซ่อนอื่นๆของตัวเรือด

- ขั้วฉีดพ่นบนที่นอนโดยตรง
- หากมีความจำเป็นต้องฉีดพ่นบนที่นอนหรือพูกให้ถอดผ้าปูที่นอนออกก่อน และฉีดพ่นเฉพาะบริเวณเตียงที่นอนให้พอชื้นเท่านั้น และต้องรองจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นแห้งสนิทภายในอยู่ 2-3 วัน จึงจะสามารถนำที่นอนกลับมาใช้ได้ตามปกติ
- ขั้วฉีดพ่นแบบพ่นกระจาย ควรฉีดพ่นเฉพาะจุด และระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงออกนอกบริเวณที่ฉีดพ่น
- ขั้วฉีดพ่นลงบริเวณพื้นผิวที่นอนหรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสัมผัสได้ง่าย ให้ฉีดพ่นเฉพาะบริเวณขอบหรือด้านใต้ของเฟอร์นิเจอร์ ขอฟัน ตะเข็บ หรือซอกมุม เท่านั้น
- หลังการฉีดพ่นแล้วควรดำเนินการหรือทำลายแหล่งหลบซ่อนของเรือดที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น ใต้เตียง รอยขาดของวอลสเปเปอร์ รอยต่อระหว่างหัวเตียงกับผนังห้อง และช่องแช่แข็งปิ้งย่างใหม่โดยใช้ซิลิโคน (silicone) หรือกายางลูตรอยแนวแตกเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของเรือดอีกต่อไป

วอ.ส. 394/2559

วันที่ผลิต  
Date of Manufacture

ครั้งที่ผลิต  
Batch Number

**ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :**  
**อะมอร์ฟิซิสซิลิกา (Amorphous Silica) 1.2 % W/W**

**ประโยชน์ : ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดตัวเรือด**



**น้ำหนักสุทธิ :**  
**250 กรัม**

ผู้ผลิต บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ ออสตราเลียเซียน พีท้าวาย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด

8/351 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

ENSYSTEX™

**วิธีเก็บรักษา** เก็บในที่แห้งและเย็น อากาศถ่ายเท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

**คำเตือน**

1. ระมัดระวังให้ละอองเข้าตา ปาก หรือ จมูก ขณะใช้ให้สวมแว่นป้องกันและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
2. เมื่อเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
3. ขั้วฉีดพ่นใส่ดิน สัตว์เลี้ยง น้ำ อาหาร บริเวณเตรียมอาหาร หรืออุปกรณ์สำหรับอาหาร
4. ขั้วฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ขั้วสูบลมหรือขั้วฉีดพ่นผลิตภัณฑ์
6. ขั้วฉีดพ่นใกล้เปลวไฟ ความร้อน หรือวัสดุที่ไวความร้อนหรือแสงสว่าง
7. ในกรณีที่มีเด็กในห้องนอน ห้องนั่งเล่น เพื่อกำจัดตัวเรือด ให้ผู้ใช้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากห้องที่กำลังฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ และเมื่อฉีดพ่นเสร็จแล้วควรเปิดหน้าต่างหรือเครื่องระบายอากาศทิ้งไว้จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิทอย่างน้อย 2-3 วัน จึงจะสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ตามปกติ
8. ไม่ควรฉีดพ่นผ้าที่บางบาง หรือของตกแต่ง และพื้นผิวพลาสติก โดยที่ไม่ได้ทดสอบก่อน
9. ภาชนะบรรจุ ขั้วฉีดพ่นจะทำลายหรือเผาไฟ
10. ขั้วพ่นทั้งภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ควรทิ้งในที่เหมาะสม และห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย

**วิธีเก็บยี่ห้อ**

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ถ้าเป็นเลือดทำให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ใช้ ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล และสังเกตอาการ หากมีอาการระคายเคืองไม่ทุเลาให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล
3. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล
4. หากกลืนกิน ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล ขั้วพ่นทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที หากมีอาการรุนแรง ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล



**อันตราย**  
ละอองลอย (aerosol) ไวไฟสูงมาก  
อาจเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

L-TH-CHEDIA1001 1.02 05.18

ENSYSTEX™

™ Trademark of Ensysyex, Inc. used under licence by Ensysyex Inc.