

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. ....

# ENSYSTEX®

## ฟูมิธอร์ ไฮยีน ดิสอินเฟคแทนท์ สโมค เจเนอเรเตอร์

### FUMITHOR HYGIENE

### DISINFECTANT SMOKE GENERATOR

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ  
ใช้ในการปศุสัตว์เท่านั้น

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)	3.5 % W/W
2-ฟีนิลฟีนอล (2-Phenylphenol)	7.0 % W/W

ประโยชน์

ฟูมิธอร์ ไฮยีน ดิสอินเฟคแทนท์ สโมค เจเนอเรเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สำหรับพื้นผิว ผ่าผนัง วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานที่ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงสัตว์

**ขนาดบรรจุ: 25 กรัม**



อันตราย

- H303 อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
- H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- H332 เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
- H334 อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป
- H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

วิธีใช้

ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 กระป๋อง (25 กรัม) ต่อพื้นที่ 50 ลูกบาศก์เมตร นำฝาพลาสติกและพลาสติกที่หุ้มได้ออก (**ห้ามเอาฝาโลหะออก**) จุดไฟที่ไส้ (หลังจากจุดประมาณ 1 นาที 30 วินาที จะเกิดควัน) วางผลิตภัณฑ์บนฐานรองที่ไม่ติดไฟหรือวางในถังเหล็กและวางให้ห่างจากวัตถุที่สามารถติดไฟได้ กรณีจุดไฟมากกว่า 1 กระป๋อง ควรจุดไฟจากกระป๋องที่ไกลสุดก่อน แล้วจึงมาจุดกระป๋องที่อยู่ใกล้ทางออกเป็นกระป๋องสุดท้าย เมื่อจุดไฟเสร็จแล้วให้รีบออกจากห้องให้เร็วที่สุด ปิดทึบไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนกลับเข้ามาใช้งานให้เปิดห้องทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศสัก 30 นาที

- ห้ามใช้ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน หรือหากจะใช้งานควรปิดเครื่องก่อน
- ก่อนใช้งานให้เคลื่อนย้ายหรือปกปิดอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นที่ผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
- ขณะใช้งานควรปิดพื้นที่ให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศรั่วไหล และกั้นคนออกจากพื้นที่ โดยทำเครื่องหมายห้ามเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ควรจุดในช่วงเย็นและปิดพื้นที่ไว้ข้ามคืน เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้จุดติดไฟได้ง่ายขึ้น ให้ใช้ไฟลนที่กั้นกระป๋องประมาณ 10 วินาที ก่อนจุดไฟที่ไส้
- ให้ใช้ทั้งกระป๋อง (ห้ามแบ่งใช้)

คำเตือนข้อควรระวัง

- ห้ามรับประทาน
- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
- ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
- ต้องสวมถุงมือยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะที่ปฏิบัติงาน
- ห้ามดื่ม น้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ถอดกระด้างก่อนนำไปทิ้งถังขยะ ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ
- ห้ามเผาผลิตภัณฑ์ที่เหลือ หรือนำล้างภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ห้ามคน สัตว์ เข้าในบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง และเปิดเพื่อระบายอากาศ 30 นาที ก่อนกลับเข้ามาใช้งาน
- ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

L-TH-CHEFSxxxx 1.01 01.24

วิธีเก็บรักษา

ต้องเก็บ ฟูมิธอร์ ไฮยีน ดิสอินเฟคแทนท์ สโมค เจเนอเรเตอร์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเป็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน กรด ด่าง และสารออกซิไดส์

อาการเกิดพิษ

- หากสูดดม ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
- หากสัมผัสผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- หากเข้าตา ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกตา
- หากกลืนกิน อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

- ถ้าสูดดม ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ถ้าเป็นเนื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วรีบชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด
- ถ้าเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา ถ้าไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
- ถ้ากลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมเพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลากของ ฟูมิธอร์ ไฮยีน ดิสอินเฟคแทนท์ สโมค เจเนอเรเตอร์

คำแนะนำสำหรับแพทย์ รักษาตามอาการ

ผู้ผลิต บริษัท ฟูมิโฮการ์ เอส แอนด์ จำกัด ประเทศสเปน (Fumi Hogar S.L.) Avenida Ortega y Gasset, 268 -P.I. El Viso, 29006 Malaga Spain. Tel. +34 952 33 86 00

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด 8/351 หมู่ 3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2583-0495 โทรสาร 0-2583-0498

รุ่นที่ผลิต/วันที่ผลิต (Batch No./DOM.) ดูที่บรรจุภัณฑ์

See bottom of can วันหมดอายุ: 1 ปี นับจากวันผลิต